



Fall Protection



# Support på alla nivåer

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddsseklar

XE50 | XE100 | XE200


---

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddsselar

Jobba bekvämt på obekväma ställen.

## Optimal passform, funktion och effektivitet.

När du arbetar på höga höjder är säkerheten avgörande. Det är därför fallskyddsselarna 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 och XE200 hjälper medarbetarna att nå nya höjder av produktivitet och kvalitet samtidigt som de är säkra och bekväma på varje nivå. Med lösningar som bygger på vetenskap omdefinierar 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ vad du kan förvänta dig av en fallskyddssele.



Alla modeller finns med och utan bälte.

Alla 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 och XE200 selar är utrustade med standard DBI-SALA®-funktioner:


- Främre kors-bröstspänne med centrerad D-ring.
- Patenterad vridbar bröstjustering: för snabb, säker och bekväm passform.
- Integrerat fäste för livlinor: ett snabbt och enkelt sätt att koppla och ansluta bort personliga block.
- Inbyggda traumastraps med låg profil.
- 3M™ Connected Safety RFID tagg för förenklad inventering, inspektion och journalföring.
- Återställbara och ompositionerbara lindhållare: snabb och enkel parkering av självlåsande enheter och karbinhakar.
- Certifierad enligt EN och UKCA

## Designad med högkvalitativa komponenter

Speciellt utvecklad för ökad säkerhet och passform vid arbete på höjd.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele är tillverkad i slitstark 26kN-polyesterväv och legeringsstål för att klara de dagliga förhållandena på din arbetsplats. Designen med D-ringsplatta på ryggen med inbyggt fäste för livlinor för snabb och enkel koppling av personligt block. Vridbara torsojusteringsspännen och snabbspännen\* hjälper ditt team att få en snabb, säker och bekväm passform. Denna sele är kompatibel med flera tillbehör för vadderung på ryggen, axlarna, och benen samt för 3M Verktygssäkring. Alla modeller är utrustade med lågprofilerade traumastraps.

\*Utvalda XE50-modeller finns tillgängliga med genomföringsspännen.




Modeller med bälte finns också.

## Designad med högkvalitativa komponenter


Skapad för förbättrad säkerhet, passform och bekvämlighet för ditt team vid arbete på höjder.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Fallskyddssele är tillverkad av slitstark 26kN polyesterväv och legeringsstål, och har komfortvaddering i nylon/polyester (hybrid) med extra luftkanaler för ökad bekvämlighet tillsammans med reflekterande paneler i 3M™ Scotchlite™. Designen med D-ringsplatta på ryggen med fäste för livlina möjliggör snabb och enkel anslutning av personligt block. Helsen XE100 har vridbar bröstjustering och snabbspännen för en snabb, säker och bekväm passform. Denna sele är kompatibel med olika tillbehör för 3M Verktygssäkring. Alla modeller är utrustade med lågprofilerade traumastraps.



## För dem som inte kompromissar.

XE200 komfortsele är tillverkad i slitstark 26kN-polyesterväv, lätt aluminium, komfortvaddering (hybrid) med ventilerande undersida av nät och reflekterande paneler i 3M™ Scotchlite™. XE200 är utrustad med modern teknik vid d-ringen på ryggen för effektiva anslutningar och en säker passform av selen och har även vridbar bröstjustering tillsammans med autolåsande snabbspännen för att optimera passformen. 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele är kompatibel med en rad 3M tillbehör för verktygsfästning. Alla modeller är utrustade med lågprofilerade traumastraps.



Modeller med bälte finns också.

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddsselar

## Feature Matrix



ExoFit™ XE50  
Fallskyddssele



ExoFit™ XE100  
Fallskyddssele



ExoFit™ XE200  
Fallskyddssele

Funktion	XE50	XE100	XE200
Främre kors-bröstspänne med centrerad D-ring	✓	✓	✓
Integrerat fäste för livlinor	✓	✓	✓
Roterande bröstjustering	✓	✓	✓
Komfortvaddering (rygg, axlar och ben)	Finns som tillbehör	Specialdesignad vaddering med luftkanaler och reflekterande paneler på rygg och axlar i 3M™ Scotchlite™	Lätt vaddering som släpper igenom luft med luftkanaler och reflekterande paneler i 3M™ Scotchlite™ (rygg/axlar och ben)
Traumastraps	✓	✓	✓
Bakre D-ring	D-ring av stål	D-ring av stål	Automatisk stående D-ring i aluminium
Återställbara och ompositionerbara lindhållare	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓
Spännen	Genomföringsspännen eller snabbspännen	Snabbspänne	Snabbspänne med automatisk låsning (på bälte och ben)
Finns med positioneringsbälte	✓	✓	✓
Finns med räddningsöglor (rescue loops)	✓		✓
Förpackning	Återförslutbar plastpåse	Återförslutbar plastpåse	3M™ DBI-SALA® Transport- och förvaringsväska

### ExoFit™ Fallskyddsselar finns i en mängd olika modeller:

- ▶ Generell industri
- ▶ Klättring – Byggbranschen – Positionering
- ▶ Upptagning – klättring
- ▶ Upptagning – klättring – positionering
- ▶ Klättring – vindkraft
- ▶ Klättring – positionering – vindkraft

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddsselar

Läs mer om 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddsselar och hitta den som bäst passar din bransch och ditt användningsområde.



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele

- ▶ Genomföringsspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112702	1	1,65
1112703	2	1,70
1112704	3	1,75



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele med stödbälte

- ▶ Genomföringsspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ D-ringar av stål för positionering
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112705	1	2,20
1112706	2	2,25
1112707	3	2,40



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Räddningssele

- ▶ Genomföringsspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör
- ▶ Räddningsöglor i textilmaterial

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112708	1	1,70
1112709	2	1,75
1112710	3	1,80



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele

- ▶ Snabbspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112711	1	1,65
1112712	2	1,70
1112713	3	1,75





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele med stödbälte

- ▶ Snabbspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ D-ringar av stål för positionering
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112714	1	2,46
1112715	2	2,53
1112716	3	2,60

CE UK  
CA  
EN361  
EN358



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Räddningssele

- ▶ Snabbspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ Komfortvaddering finns som tillbehör
- ▶ Räddningsöglor i textilmaterial

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112717	1	1,70
1112718	2	1,75
1112719	3	1,80

CE UK  
CA  
EN361  
EN1497



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Fallskyddssele Komfort

- ▶ Snabbspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112720	1	1,90
1112721	2	1,95
1112722	3	2,00

CE UK  
CA  
EN361



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Fallskyddssele Komfort med stödbälte

- ▶ Snabbspännen
- ▶ Centrerade D-ringar av stål för fallskydd fram och bak
- ▶ D-ringar av stål för positionering
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112723	1	2,65
1112724	2	2,70
1112725	3	2,75

CE UK  
CA  
EN361  
EN358





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort

- ▶ Snabbspänne – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Extra kraftigt slitskydd på axlarna

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112726	1	2,23
1112727	2	2,25
1112728	3	2,30



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort med stödbälte

- ▶ Snabbspänne – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben och midja
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium för positionering
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Extra kraftigt slitskydd på axlarna

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112729	1	2,85
1112730	2	2,90
1112731	3	2,95



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Räddningssele Komfort

- ▶ Snabbspänne – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Räddningsöglor i textilmaterial

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112732	1	2,30
1112733	2	2,35
1112734	3	2,40



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele med stödbälte/ räddningssele

- ▶ Snabbspänne – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben och midja
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium för positionering
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Räddningsöglor i textilmaterial

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112735	1	2,90
1112736	2	2,95
1112737	3	3,00





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort med stödbälte

- ▶ Snabbspännen – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben och midja
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium för positionering
- ▶ Främre D-ring i aluminium på bältet
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Extra kraftigt slitskydd på axlarna

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112738	1	2,90
1112739	2	2,96
1112740	3	3,00



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort för vindkraftsindustri

- ▶ Snabbspännen – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium på höften
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112741	1	2,30
1112742	2	2,35
1112743	3	2,40



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort med stödbälte för vindkraftsindustri

- ▶ Snabbspännen – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben och midja
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium för positionering
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112744	1	2,90
1112745	2	2,95
1112746	3	3,00



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele Komfort med stödbälte för vindkraftsindustri

- ▶ Snabbspänne – bröst
- ▶ Autolåsande snabbspännen – ben och midja
- ▶ Främre centrerad D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ Automatisk stående bakre D-ring i aluminium för fallskydd
- ▶ D-ringar i aluminium för positionering
- ▶ Främre D-ring i aluminium på bältet
- ▶ Komfortvaddering för axlar och rygg med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material
- ▶ Komfortvaddering för benen med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material

Artikelnummer	Storlek	Vikt (kg)
1112747	1	2,95
1112748	2	3,00
1112749	3	3,05



# 3M™ DBI-SALA® Tillbehör



## 3M™ DBI-SALA® Komfortvaddering för XE50 Fallskyddssele

Bekväm, lätt och kompakt vaddering gör din 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele extra bekväm. Bekväma funktioner som kardborrefäste och halkfri design gör att användaren enkelt kan använda, montera och ta bort vadderingen. Extra kraftig konstruktion som lämpar sig för tuffa arbetsmiljöer.

### Vaddering för axlar/rygg

Artikelnummer	Antal	Vikt (kg)
1150514	1-pack	0,15

### Vaddering för benen

Artikelnummer	Antal	Vikt (kg)
1150513	2-pack	0,10



## 3M™ DBI-SALA® Transport- och förvaringsväska

Transport- och förvaringsväska, märkt DBI-SALA®, 20 liter, för din fallskyddsutrustning. Kompakt och lätt design och med ett extra kraftigt förslutningssystem gör den till ett praktiskt tillbehör på arbetsplatsen. Levereras som standard med alla selar i serien XE200.

Artikelnummer	Antal	Vikt (kg)
9515749	1	0,40 v

# Översikt av produktfunktioner



Gammalt nummer	Nytt nummer	Storlek	Certifieringar och standarder	Komfort-bälte	Material i D-ring	Automatisk uppstående D-ring	D-ring för positionering	Ytterligare fästpunkter	Vaddering för axlar/rygg/ben	3M™ Scotchlite™ reflekterande material på vaddering	Slitskydd för vaddering för axlar/rygg	Typ av bröst-spänne	Typ av spänne – ben	Typ av spänne – bälte	Generell industri	Byggbranschen	Energi och allmännyttig sektor	Telekommunikation	Vindkraft
<b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Fallskyddssele</b>																			
1112901	→ 1112702	1																	
1112900	→ 1112703	2	CE EN361 UKCA		Stål				Tillval			PT	PT		●	●	●		
1112902	→ 1112704	3																	
1112907	→ 1112705	1	CE EN361,																
1112906	→ 1112706	2	EN358, UKCA	✓	Stål		✓		Tillval			PT	PT	PT	●	●	●	●	●
1112908	→ 1112707	3																	
1112904	→ 1112708	1	CE EN361,																
1112903	→ 1112709	2	EN1497, UKCA		Stål			Räddningsöglor i textilmaterial	Tillval			PT	PT		●	●	●		
1112905	→ 1112710	3																	
1112913	→ 1112711	1	CE EN361, UKCA		Stål				Tillval			QC	QC		●	●	●		
1112912	→ 1112712	2																	
1112914	→ 1112713	3																	
1112910	→ 1112714	1	CE EN361,																
1112909	→ 1112715	2	EN358, UKCA	✓	Stål		✓		Tillval			QC	QC	QC	●	●	●	●	●
1112911	→ 1112716	3																	
Ej tillämpligt	→ 1112717	1	CE EN361,																
Ej tillämpligt	→ 1112718	2	EN1497, UKCA		Stål			Räddningsöglor i textilmaterial	Tillval			QC	QC		●	●	●		
Ej tillämpligt	→ 1112719	3																	
<b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Fallskyddssele</b>																			
1112953	→ 1112720	1	CE EN361, UKCA		Stål				✓	Axlar och rygg	✓	QC	QC		●	●	●		
1112952	→ 1112721	2																	
1112954	→ 1112722	3																	
1112965	→ 1112723	1	CE EN361,																
1112964	→ 1112724	2	EN358, UKCA	✓	Stål		✓		✓	Axlar och rygg	✓	QC	QC	QC	●	●	●	●	●
1112966	→ 1112725	3																	
<b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Fallskyddssele</b>																			
1113900	→ 1112726	1	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓			✓	Axlar, rygg och ben	Extra kraftig	QC	AQC		●	●	●		
1113902	→ 1112727	2																	
1113903	→ 1112728	3																	
1113910	→ 1112729	1	CE EN361,																
1113912	→ 1112730	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Axlar, rygg och ben	Extra kraftig	QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113913	→ 1112731	3																	
1113970	→ 1112732	1	CE EN361,																
1113972	→ 1112733	2	EN1497, UKCA		Aluminium	✓		Räddningsöglor i textilmaterial	✓	Axlar, rygg och ben		QC	AQC		●	●	●		
1113973	→ 1112734	3																	
1113975	→ 1112735	1	CE EN361,																
1113977	→ 1112736	2	EN358 & EN1497, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Räddningsöglor i textilmaterial	✓	Axlar, rygg och ben		QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113978	→ 1112737	3																	
1113987	→ 1112738	1	CE EN361,																
1113988	→ 1112739	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Främre D-ring i bälte	✓	Axlar, rygg och ben	Extra kraftig	QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113990	→ 1112740	3																	
1113210	→ 1112741	1	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓		D-ringar på höften	✓	Axlar, rygg och ben		QC	AQC						●
1113212	→ 1112742	2																	
1113213	→ 1112743	3																	
1113215	→ 1112744	1	CE EN361,																
1113217	→ 1112745	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Axlar, rygg och ben		QC	AQC	AQC				●	●
1113218	→ 1112746	3																	
1113925	→ 1112747	1	CE EN361,																
1113927	→ 1112748	2	EN358, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Främre D-ring i bälte	✓	Axlar, rygg och ben		QC	AQC	AQC				●	●
1113928	→ 1112749	3																	

Teckenförklaring: ● Bra ● Bättre ● Bäst PT – genomföringsspänne QC – snabbspänne AQC – autolåsande snabbspännen


## Förklaring av standarder

- CE EN361 Helkroppssele
- CE EN358 Bälten och fallbegränsande kopplingslinor för positionering
- CE EN1497 Räddningssele
- CE Conformité Européenne
- UK CA United Kingdom Conformity Assessed

## Storlekstabell för 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Fallskyddssele i XE-serien:



## Tillgängliga alternativ för spännen för fallskyddssele i ExoFit™ XE-serien:



PT Genomföringsspänne (Pass through buckles) QC Snabbspänne AQC Autolåsande snabbspännen

**3M Belgium BVBA / SPR Hermeslaan 7**

Hermeslaan 7  
België / Belgique  
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3M.be/safety  
www.3M.be/securite

**3M Danmark**

Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Danmark  
www.3Msikkerhed.dk

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
D - 41453 Neuss  
Deutschland  
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com  
www.3Marbeitsschutz.de

**3M España, S.A.**

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
España  
E-mail: ohes.es@3M.com  
www.3M.com/es/seguridad

**3M France**

1 Parvis de l'innovation CS 20203  
95006 Cergy Pontoise  
France  
www.3M.com/fr/securite

**3M Greece**

3M Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.  
Κηφισίας 20  
15125, Μαρούσι  
Ελλάς  
www.3M.com/gr/occsafety

**3M Ireland Limited**

The Iveagh Building  
Carrickmines Park  
Carrickmines  
Dublin 18  
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com  
www.3M.co.uk/safety

**3M Italia srl**

Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioltello MI  
Italia  
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com  
www.3Msicurezza.it

**3M Nederland B.V.**

Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft  
Nederland  
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3m.nl/safety

**3M Norge A/S**

Tærudgata 16  
2004 Lillestrøm  
Norge  
www.3M.no/vern

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Österreich  
arbeitsschutz-at@mmm.com  
www.3M.com/at/arbeitschutz

**3M Portugal**

Rua do Conde Redondo, 98  
1169-009 Lisboa  
Portugal  
www.3M.com/pt/segurança

**3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
Suisse / Schweiz  
E-mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com  
www.3Mschweiz.ch/arbeitschutz  
www.3Msuisse.ch/securite

**Suomen 3M Oy**

Keilaniementie 1  
02150 Espoo  
Suomi  
www.3M.fi/suojaimet

**3M Svenska AB**

Herrjärva torg 4  
170 67 Solna  
Sverige  
www.3M.se/personskydd

**3M Poland Sp. z o.o.,**

Al. Katowicka 117  
05-830 Nadarzyn  
Polska  
www.3m.pl/bhp

**3M Türkiye**

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.  
No:7/3F 27-51  
Nidakule Ataşehir Güney 34746  
Ataşehir İstanbul  
www.3m.com.tr/3M/tr\_TR/worker-health-safety-tr/

**3M United Kingdom PLC**

3M Centre  
Cain Road  
Bracknell  
RG12 8HT  
H&S Helpline: 0870 60 800 60  
www.3M.co.uk/safety

**Viktigt!**

Montering och användning av produkten som beskrivs i det här dokumentet förutsätter att användaren har tidigare erfarenhet av den här typen av produkt och att den monteras av en kompetent yrkesperson i enlighet med produktdokumentationen. Före all användning av den här produkten bör några tester utföras för att validera produktens prestanda inom dess förväntade tillämpning. All information och alla specifikationer i det här dokumentet gäller för den specifika 3M-produktens egenskaper och är inte tillämpliga på några andra produkter eller miljöer. All hantering och användning av den här produkten som inte följer informationen i dokumentet sker på användarens egen risk. Efterlevnad av informationen och specifikationerna som gäller produkten i detta dokument undantar inte användaren från skyldigheten att följa andra relevanta riktlinjer (säkerhetsregler, procedurer). Användningskraven för denna produkt måste efterlevas, i synnerhet med hänsyn till arbetsmiljön och vid användning tillsammans med verktyg. 3M och dess dotterbolag (som varken kan verifiera eller kontrollera dessa element) ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella brott mot regler som ligger utanför dess beslut och kontroll. Garantivillkor för produkter fastställs i försäljningsavtalen och med de obligatoriska och tillämpliga lagar som utesluter all annan garanti eller kompensation.

**GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGSGARANTI: FÖLJANDE HAR GJORTS I STÄLLET FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.** Om inte annat föreskrivs av lokala lagar, är 3M fallskyddsprodukter garanterade mot fabriksfel i tillverkning och material under en period av ett år från installationsdatumet eller första användningen av den ursprungliga ägaren. BEGRÄNSAD KOMPENSATION: Efter skriftligt meddelande till 3M kommer 3M att reparera eller byta ut alla produkter som 3M bedömt har ett fabriksfel i tillverkning eller material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkten returneras till dess anläggning för utvärdering av garantianspråk. Denna garanti täcker inte produktskador på grund av slitage, missbruk, felaktig användning, transportskador, underlåtenhet att underhålla produkten eller andra skador utanför 3M:s kontroll. 3M kommer ensam att bedöma produktens skick och garantialternativ. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och är den enda garantin som gäller för 3M:s fallskyddsprodukter. Vänligen kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för hjälp. ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR, ÄR 3M INTE ANSVARIG FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, PÅ NÅGOT SÄTT RELATERADE TILL PRODUKTERNA OAVSETT DEN RÄTTSLIGA TEORI SOM HÄVDAS.

**3M** | Fall Protection

**Registrerade kontor**

**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road, Bracknell  
Berkshire RG12 8HT, UK

**Capital Safety Group (EMEA)**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.I. 1re Avenue  
- BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

**Tel +33 (0)4 83 58 08 08**  
**E-post informationfallprotection@mmm.com**  
**Webb 3M.com/FallProtection**